

LE TOP EN PROMO

JUSQU'AU 30 JUIN 2026

ÉCHAFAUDAGE ALU SOUDÉ p.9

NEOLIUM EVO



À PARTIR DE
2073 €HT

ÉCHAFAUDAGE DOMESTIQUE p.11

NOUVEAU SYNCHRO



PRIX PROMO
329 €HT

MARCHEPIEDS p.14

NOUVEAU OPTIBAT



À PARTIR DE
141 €HT

NOUVEAU STEP UP

Porte-outils
(3 et 4 marches)



À PARTIR DE
157 €HT

ÉCHAFAUDAGES TÉLESCOPIQUES p.11

Z'TOWER

À PARTIR DE
1899 €HT



X'TOWER

À PARTIR DE
2668 €HT

kit de chargement
offert



SUBVENTIONS TOP BTP

Bénéficiez jusqu'à **25 000€**
de subvention pour l'achat
de nos produits éligibles.

Demande de réservation via net-entreprises.fr



**50% DU MONTANT HT
DES SOMMES ENGAGÉES**

SUBVENTIONS MONTE-MATÉRIAUX

Jusqu'à **70%** d'aide à l'achat
de nos Apache, Nevada et Montana.

p.17

LOTS R200 GARDE-CORPS MONOBLOCS



Montage, démontage
en sécurité

PRIMO 60 M²


- L : 9,00 m – H : 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 1 version acier

FIRST 80 M²

- L : 9,00 m - H : 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 2 versions : aluminium et acier

Montage en toute
sécurité par 1 seul
opérateur

Plancher de départ sur tous nos lots
R200 pour + de confort



OP000397

NOUVEAU


1 lot de 20 cales de pieds en
plastique **OFFERT** pour tout achat
d'un lot d'échafaudage




Plancher alu/bois



Plancher aluminium



Plancher acier



Garde-corps permanent
monobloc SECURITUP
avec plinthe intégrée
pour un gain de temps




Garde-corps permanent
monobloc FUSIO
diagonalisant sans plinthe

PREMIUM 160 M²
AVEC ESCALIERS

- L : 15,00 m – H : 8,00 m plancher
- Surface de travail 16 x 10 m
- 4 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 1 version acier
- Escalier Unistep 8,00 m

Escalier Unistep : déplacements
ultra aisés et sécurisés



OP000989

COMPOSITION

COMPOSITION			Acier												Aluminium					
			PRIMO 60 m²		FIRST 80 m²		MEDIUM 104 m²		MEDIUM 130 m²		PREMIUM 160 m²		PREMIUM 160 m²		FIRST 80 m²	MEDIUM 104 m²	PREMIUM 160 m²			
Code	Désignation	Lot	1	1*	2	2*	3	3*	4	4*	5	5*	6	6*	7	7**	8	8**	9	9**
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m (Ø38 mm)		8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	16	16	8	8	10	10	12	12
04702013	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Alu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	6	6
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier		4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	8	8	-	-	-	-	-	-
04702010	R3 Cadre en H 2,00 m - Aluminium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	12	12	20	20
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - Acier		6	6	10	10	12	12	17	17	20	20	28	28	-	-	-	-	-	-
04702011	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Alu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	4	4
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier		2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
00026705	M368 - M4100 montant 1m - 2 nœuds		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
04204040	Longeron forte charge 2,00 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
04204043	Longeron forte charge 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	17	2	2	2	2	2	2
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	3	3	3	3	4	4
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3 x 2m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	8	8
00015104	RCM180 Etrier à pion pour débiter la file de diagonales indexées		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
04704003	Securit'up Garde-corps monobloc sécurité - Aluminium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	12	12	20	20
04004031	FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurité 1 personne		6	6	9	9	12	12	16	16	20	20	16	16	-	-	-	-	-	-
04004006	GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe		4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	14	14	-	-	-	-	-	-
00010550	RCM608 Lisse 0,80m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	12	12	12	16	16
04010320	Plancher R08-C3000X730		5	-	7	-	10	-	13	-	17	-	20	-	7	-	10	-	17	-
04010335	Plancher R08-CT3000X730		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	3	-	3	-	4	-
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm		-	10	-	14	-	20	-	26	-	34	-	40	-	7	-	10	-	17
04010351	Plancher R08-A 3000x730		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4
04010359	Plancher R08-AT 3000x730		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	4
02460034	RCM48 Échelle Aluminium		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	3	3	3	3	4	4
04010204	PC200 Plinthe acier 2,00 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m		6	6	9	9	12	12	16	16	20	20	16	16	-	-	-	-	-	-
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	6	6	8	8
04240019	Unistep escalier 3x2m monobloc		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
04240024	Unistep garde-corps latéral volée 2m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
04240026	Unistep garde-corps latéral palier 2m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-
00010992	Etrier double à clavettes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
00014620	Manchon Kombi à clavette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
00035775	Notice R200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04001012	Lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

⁽¹⁾ Préconisation pour une structure non recouverte


Les goupilles ne sont pas obligatoires selon la notice de montage. Voir page 5.

LOTS R200 GARDE-CORPS LISSES



MEDIUM 104 M²

- L : 12,00 m - H : 6,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 8 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 1 version : acier




OP000398

+ Plancher de départ sur tous nos lots R200 pour + de confort

MEDIUM 130 M²

- L : 12,00 m - H : 8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 1 version : acier



OP000966

COMPOSITION

Code	Désignation	Lot	Acier			
			FIRST 80 m ²	MEDIUM 104 m ²	MEDIUM 130 m ²	PREMIUM 160 m ²
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débatement 0,45 m (Ø38 mm)	10	8	10	10	12
04002009	R1 Cadre de départ en U 1,20 m - Acier	4	4	5	5	6
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - Acier	10	12	17	20	
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier	2	3	3	4	
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	8	8	10	10	
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	21	27	36	44	
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00m	6	6	8	8	
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m	12	12	16	16	
04010335	Plancher R08-CT3000X730	3	3	4	4	
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm	14	20	26	34	
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	3	3	4	4	
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	9	12	16	20	
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	6	6	8	8	
00035775	Notice R200	1	1	1	1	
04001012	Lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT	1	1	1	1	

LOT	Acier	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
10	80 m ² PROGRESS FIRST garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000396 3534740159744	6564 €HT 15030 €HT
11	104 m ² PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000398 3534740159768	8262 €HT 18117 €HT
12	130 m ² PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000966 3534740178073	10536 €HT 23228 €HT
13	160 m ² PROGRESS PREMIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000400 3534740159782	12449 €HT 27210 €HT

⁽¹⁾ Préconisation pour une structure non recouverte

LOTS R200 GARDE-CORPS LISSES



BUDGET 60 M²

- L : 9,00 m - H : 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version : acier




OP000581 + OP000582

+ Plancher de départ sur tous nos lots R200 pour + de confort

BUDGET 78 M²

- L : 12,00 m - H : 4,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version : acier




OP000583 + OP000584

LOT	Acier	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
14	R200 PROGRESS BUDGET 60 m ² (pack structure et planchers)	OP000581 3534740168173	4159 €HT 9284 €HT
14*	R200 PROGRESS BUDGET 60 m ² (pack plinthes)	OP000582 3534740168180	275 €HT 476 €HT
15	R200 PROGRESS BUDGET 78 m ² (pack structure et planchers)	OP000583 3534740168197	5166 €HT 11368 €HT
15*	R200 PROGRESS BUDGET 78 m ² (pack plinthes)	OP000584 3534740168203	351 €HT 592 €HT
16	R200 PROGRESS BUDGET 128 m ² (pack structure et planchers)	OP000585 3534740168210	8686 €HT 19048 €HT
16*	R200 PROGRESS BUDGET 128 m ² (pack plinthes)	OP000587 3534740168227	631 €HT 1071 €HT

BUDGET 128 M²

- L : 15,00 m - H : 6,00 m plancher
- Surface de travail 16 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version : acier



OP000585 + OP000587

COMPOSITION

			Acier		
			BUDGET 60 m ²	BUDGET 78 m ²	BUDGET 128 m ²
PACK STRUCTURE ET PLANCHERS					
Code	Désignation	Lot	14	15	16
04101002	RCM24F Socle à vis fixe débatement 0,45 m (Ø38 mm)	8	8	10	12
04002009	R1 Cadre de départ en U 1,20 m - acier	4	4	5	6
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - acier	6	6	7	14
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - acier	2	2	3	4
04030054	Échelle acier	2	2	2	3
04010335	R08-CT3000X730 - Plancher d'accès alu-bois - longueur 3,00 m - largeur 0,73 m	2	2	2	3
04010001	RCE300 - Plateau acier crochets sertis - longueur 3,00 m - largeur 0,36 m	10	10	14	26
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m	2	2	2	6
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m	8	8	8	12
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00 m	14	14	18	33
04001012	Lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT	1	1	1	1
PACK PLINTHES					
Code	Désignation	Lot	14*	15*	16*
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	4	4	4	6
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	6	6	8	15

LOTS R200 PIGNON

PIGNON 88 M²

- L : 9,00 m - H : 8,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m + pignon 2 x 4 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 2 versions : aluminium et acier




Sauf lots non MDS




POLYPACK 80 M²

- 3 solutions en 1 seul lot :
- Façade L : 12,00 m - H : 4,00 m plancher
- Façade L : 9,00 m x H : 6,00 m plancher
- Pignon L : 9,00 m x H : 6,00 m plancher
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾
- 1 version : acier



OP000992



OP000146

LOT	ACIER	Montage, démontage en sécurité	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
7	80 m² PROGRESS POLYPACK + planchers RCE acier + garde-corps FUSIO	MDS	OP000992 3534740179780	7344 €HT 16341 €HT
8	80 m² PROGRESS POLYPACK + planchers R08 alu/bois + garde-corps FUSIO	MDS	OP000993 3534740179797	7707 €HT 17139 €HT

COMPOSITION

Code	Désignation	Lot	PIGNON 88 M ²						POLYPACK 80 M ²	
			Acier						Acier	
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m (Ø38 mm)	8	8	8	8	8	8	8	10	10
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier	4	4	4	4	-	-	-	5	5
04702013	R1 cadre de départ en U1,20 m - Aluminium	-	-	-	-	4	4	-	-	-
04002004	R3 Cadre en H 2,00m Acier	14	14	14	14	-	-	-	10	10
04702010	R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium	-	-	-	-	14	14	-	-	-
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique Acier	-	-	-	-	-	-	-	3	3
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	10	10	2	2	2	2	2	2	2
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00 m	24	24	4	4	4	4	4	3	3
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3x2m	7	7	2	2	7	7	7	2	2
00015104	RCM180 Etrier à pion	-	-	-	-	2	2	2	-	-
04004031	FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurité 1 personne	-	-	10	10	-	-	-	9	9
04004006	GCMS080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe	-	-	8	8	-	-	-	6	6
04704003	SECURIT'UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 3,00m	-	-	-	-	10	10	-	-	-
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m	16	16	-	-	16	16	16	4	4
04010351	Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	7	-	-	-
04010359	Plancher R08-AT3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	4	-	-	-
04010320	Plancher R08-C3000X730	-	7	-	7	7	-	-	-	7
04010335	Plancher R08-CT3000X730	4	4	4	4	4	-	-	3	3
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00m largeur 0,36	14	-	14	-	-	-	-	14	-
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	4	4	4	4	4	4	4	3	3
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00m	10	10	10	10	-	-	-	9	9
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80m	8	8	-	-	8	8	8	2	2
00035775	Notice R200	1	1	1	1	1	1	1	-	-
04001012	Lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT	1	1	1	1	1	1	1	1	1

⁽¹⁾ Préconisation pour une structure non recouverte
Les goupilles ne sont pas obligatoires selon la notice de montage. Voir page 5.

NOUVEAU

1 lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT pour tout achat d'un lot d'échafaudage



REMORQUES R200

RECORD 88 M²



PERMIS B



Remorque Record vendue vide

ROLLER 160 M²



PERMIS BE



JEU DE RIDELLES POUR 160M²



Conteneur vendu vide

Remorque Roller

REMORQUES R200

SYSTÈME D'ACCROCHE	COMPATIBILITÉ LOTS R200	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Boîte à rotule	OP000162	OP000978 3534740179469	6565 €HT 10285 €HT
Boîte à rotule	OP000148	OP000388 3534740158167	6565 €HT 10285 €HT
Boîte à rotule	OP000357 OP000360	04000358 3534740131870	6565 €HT 10285 €HT
Boîte à rotule	OP000401 OP000615 OP000638 OP000639	OP000610 3534740169859	16257 €HT 25231 €HT
Anneau	OP000401 OP000615 OP000638 OP000639	OP000979 3534740179476	16399 €HT 25484 €HT
JEU DE RIDELLES pour remorques 160 m ²		OP000612 3534740169873	2298 €HT 3625 €HT

L'immatriculation est à la charge du client après achat.



IMMATRICULATION ET CARTE GRISE OFFERTES SUR DEMANDE

ÉCHELLES + PLANCHERS
À TRAPPE R08-CT




PLANCHERS
R08




GOUJONS
+ GOUPILLES
BÊTA NOUVEAU



PLANCHERS
R14 AC-CS
CROCHETS SOUDÉS



PLANCHONS
NOUVEAU




- Réutilisables
- Plus sécurisés que des planchers bois
- Flexibles (gestion des angles)

POTENCE DE LEVAGE
+ POULIE À CLIQUET




⁽¹⁾ Poulie diamètre 220 mm, blocage automatique par cliquets (à utiliser avec une corde (non fournie) de diamètre 20 à 26 mm en chanvre ou en polypropylène de diamètre 20 à 22 mm. Câble interdit.

PLANCHERS
RCE 300
CROCHETS SERTIS



	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 3 planchers à trappe R08-CT ALU BOIS 3,00 x 0,73 m + 3 échelles aluminium	0P000456 3534740160641	1236 €HT 2772 €HT
LOT de 3 planchers R08 ALU BOIS 3,00 x 0,73 m	0P000391 3534740159690	825 €HT 1674 €HT
LOT de 12 planchers RCE 300 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P000167 3534740150420	1366 €HT 2678 €HT
LOT de 24 planchers RCE 300 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P000168 3534740150437	2562 €HT 5352 €HT
LOT de 42 planchers RCE 300 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P000169 3534740150444	4069 €HT 9366 €HT
LOT de 12 planchers R14 AC-CS 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P000999 3534740179858	1477 €HT 3012 €HT
LOT de 24 planchers R14 AC-CS 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P001000 3534740179865	2771 €HT 6024 €HT
LOT de 42 planchers R14 AC-CS 200 kg/m² 3,00 x 0,36 m	0P001001 3534740179872	4531 €HT 10542 €HT
LOT de 12 goujons à bascule + 12 goupilles bêta	0P001046 3534740180175	53 €HT 176 €HT
LOT de 6 planchons 1,50 x 0,30 m	0P001045 3534740180168	278 €HT 936 €HT
LOT de 1 potence de levage universelle + 1 poulie à cliquet ⁽¹⁾	0P000997 3534740179834	275 €HT 685 €HT


LOT DE 3 AMARRAGES
ANNEAU



04230054	BA180 Barre à crochet 1,80m, fixation directe sur anneau
00081440	RCM230 Collier orientable EN74
04230034	Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90
04230033	Sachet de 50 chevilles plastique GD 14/70

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 3 amarrages anneau	04000162 353474018994	443 €HT 968 €HT


LOT DE 3 AMARRAGES
À FRAPPER



04230059	Barre d'amarrage rapide à frapper 1,80 m
00081440	RCM230 Collier orientable EN74
04230034	Sachet de 25 pitons métalliques GRS 12/90
04230033	Sachet de 50 chevilles plastique GD 14/70

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 3 amarrages à frapper	0P000998 3534740179841	457 €HT 998 €HT


LOT DE 3 AMARRAGES
VÉRIN DE FENÊTRE




04230050	Vérin d'amarrage fenêtre réglable 0,80 à 1,30m
00010675	RCM22 Barre d'amarrage à collier 1,50m
00081440	RCM230 Collier orientable EN74

	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 3 amarrages vérin de fenêtre	04000163 3534740119007	551 €HT 1158 €HT

GARDE-CORPS FUSIO
3,00 M




STABILISATEURS S1
ET COMPLÉMENTS
POUR STABILISATEUR S2




- Sur structure R200 :
- Le stabilisateur S1 ne doit pas être utilisé sur une hauteur plancher > 5,50 m.
 - Le stabilisateur S2 ne doit pas être utilisé sur une hauteur plancher > 7,50 m.

STABILISATEUR S2 = 1 stabilisateur S1 + 1 complément pour stabilisateur S2

CADRES R3
2,00 M ACIER



CADRES R3
2,00 M ALU



SOCLES
RCM23



GOUPILLES
RCM12



	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 6 garde-corps acier FUSIO 300 sans plinthe	0P000390 3534740159683	1097 €HT 2136 €HT
LOT de 10 cadres acier R3	0P000301 3534740154534	1152 €HT 2368 €HT
LOT de 6 cadres aluminium R3	0P000720 3534740174686	1345 €HT 2754 €HT
LOT de 10 socles acier RCM23	0P000963 3534740178042	390 €HT 998 €HT
LOT de 30 goupilles RCM12	0P000994 3534740179803	118 €HT 278 €HT
LOT de 50 goupilles RCM12	0P000995 3534740179810	186 €HT 458 €HT
LOT de 100 goupilles RCM12	0P000996 3534740179827	314 €HT 988 €HT
LOT de 42 protections de nœuds [84 demi coques]	0P001043 3534740180144	281 €HT 938 €HT
LOT de 3 stabilisateurs acier S1	0P000663 3534740172828	436 €HT 753 €HT
LOT de 3 compléments acier stabilisateurs S2	0P000664 3534740172835	303 €HT 519 €HT

COQUES DE
PROTECTION
DE NŒUDS
NOUVEAU




PONTS COUVREUR




- Modèles de pont couvreur 4 m disponibles sur demande
- Unique sur le marché
- Montage 100 % sécurisé

MODÈLE 6M




Pont 6 m :
2 poutres aluminium de 5,10 m en vis à vis

MODÈLE 9M




Pont 9 m :
2 poutres de 3,10 m
+ 2 poutres de 5,10 m en vis à vis



DÉPORTS COUVREUR

0,80 m, 1,00 m ou 1,50 m de déport en toute sécurité



COMPOSITION PONTS

CODE	DÉSIGNATION	A	B
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	4	6
00015162	MH2400 Diagonale horizontale à collier maille	-	4
00080450	RCM12 Goupille D12 mm	2	4
00081440	RCM230 Collier orientable EN74	2	2
04002007	R5 Montant 1,00m Acier	2	4
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	2	3
04010320	Plancher R08-C3000X730	2	3
04099142	Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard)	2	4
04099143	Garde-corps d'extrémité 60cm passage sous gouttières	3	4
04099146	Barre-col-de-cygne	1	1
04099147	Boîte de 25 goupilles axes 12mm + bêta	1	2
04099148	Liaison Poutre Aluminium sur douilles réversibles	4	4
04204011	MS300 Longerons 3,00m	2	3
04204007	MS080 Longerons 0,80m	1	2
06001001	Poutre Aluminium 3,10mxH=0,40 m	-	2
06001003	Poutre Aluminium 5,10mxH=0,40 m	2	2
06001007	Ensemble 4 manchons de liaison poutre Aluminium	-	1
00035354	Notice R200 Couvreur	1	1
00034413	Notice R200	1	1

COMPOSITION DÉPORTS

CODE	DÉSIGNATION	C	D	E
04002007	R5 Montant 1,00m Acier	2	2	1
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	2	1	1
04010205	PC150 Plinthe acier 1,50 m	-	-	1
04010207	PC100 Plinthe acier 1,00 m	-	1	-
04099143	Garde-corps d'extrémité 0,60 m passage sous gouttières	1	1	1
04204007	MS080 Longerons 0,80 m	3	-	-
04204006	MS100 Longerons 1,00 m	-	3	-
04204008	SOLIDIUM MS150 Longerons 1,50 m	-	-	3
04210117	Plateau R14AC-CS-OM80XOM18	-	1	-
04210110	Plateau R14AC-CS-OM80XOM36	2	2	-
04210109	Plateau R14AC-CS-1M00XOM36	-	-	-
04210107	Plateau R14AC-CS-1M50XOM36	-	-	2
04220018	Console C08-EMD-800	2	-	-
04220019	Console avec manchon C08-EMD1000 + douilles 1,00 m	-	2	-
00010915	RCM615 Lisse latérale 1,50 m	-	-	2
00033551	Jambe de force montée couvreur	-	-	2
04230031	M58 Jambe de force	-	2	-
00033552	Cadre spécial couvreur	-	-	1

PROTECTIONS ANTI-CHUTES UNYC®



KIT BUDGET +

Norme EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort ★★☆☆☆



TAILLE	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
S-M-L-XL	0P000824 3178740244361	134 €HT 228 €HT

Kit vendu sans le buste.

KIT COMFORT

Norme EN 358 - EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort ★★★☆☆



TAILLE	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
S-M-L-XL	0P000828 3178740244408	174 €HT 285 €HT

Kit vendu sans le buste.

KIT ESSENTIAL DUO

Norme EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort ★★★☆☆




TAILLE	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
S-M-L-XL	0P000826 3178740244385	124 €HT 209 €HT

Kit vendu sans le buste.

M49 SPÉCIAL MAÇON

PRIMO 60 M²


- L : 9,00 m - H : 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾



OP000165

MEDIUM 80 M²


- L : 9,00 m - H : 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾



O4500805

MASTER 104 M²

- L : 12,00 m - H : 6,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 8 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾




OP000968

LOT	Acier	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
1	60 m² PRIMO structure seule	OP000164 3534740150215	2143 €HT 4288 €HT
2	60 m² PRIMO PLUS structure + planchers acier + accès	OP000165 3534740150222	4132 €HT 8488 €HT
3	80 m² MEDIUM structure seule	O4500804 3534740132266	3008 €HT 5789 €HT
4	80 m² MEDIUM PLUS structure + planchers acier + accès	O4500805 3534740132273	5835 €HT 12207 €HT
5	104 m² MASTER structure seule	OP000967 3534740178080	3481 €HT 7223 €HT
6	104 m² MASTER PLUS structure + planchers acier + accès	OP000968 3534740178097	7661 €HT 15963 €HT
7	130 m² EXPERT structure seule	OP000547 3534740167107	4409 €HT 9219 €HT
8	130 m² EXPERT PLUS structure + planchers acier + accès	OP000535 3534740167008	9629 €HT 21128 €HT



EXPERT 130 M²

- L : 12,00 m - H : 8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés ⁽¹⁾



OP000535

⁽¹⁾ Préconisation pour une structure non recouverte

COMPOSITION

Code	Désignation	Lot	Acier							
			PRIMO 60 m²		MEDIUM 80 m²		MASTER 104 m²		EXPERT 130 m²	
04501004	M49 Pied de départ	4	1	2	3	4	5	6	7	8
04501005	M49 Pied triangle bas	4	4	4	4	4	5	5	5	5
04502001	M49 Cadre à passage, montants percés	4	4	4	6	6	9	9	12	12
04502005	M49 Cadre 2,00m - 4 barreaux	4	4	4	6	6	6	6	8	8
04502004	M49 Cadre 1,50m - 3 barreaux	2	2	2	2	2	2	2	2	2
04503001	M49 Poteau 1,60m (pour dernier niveau)	2	2	2	2	2	3	3	3	3
04504006	M49 Lisse réglable à claveter 2,00m à 3,50m	-	-	2	-	3	-	4	-	5
04504001	M49 garde-corps monobloc haut 0,50m sans plinthe - 3,00m	6	6	6	9	9	12	12	16	16
04305003	DVC - 3,00 x 2,00m Diag. verticale à claveter sur montant D48,3 mm	2	2	2	3	3	3	3	4	4
04210024	SCE300 Plancher acier avec poignées largeur 0,30m	-	-	12	-	18	-	27	-	36
04010334	Plancher R08-CT3000X850 sans échelle	-	-	2	-	3	-	3	-	4
04030054	Échelle acier	-	-	2	-	3	-	3	-	4
00034237	Notice M49	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04001012	Cale de pied en plastique OFFERT	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Conformes au décret 2004-924 : avec garde-corps sécurité (GCMS) ou lisses + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo), le certificat de conformité est émis sous réserve de la vérification de la nomenclature achetée. Pour être conforme à la réglementation en vigueur se référer à la notice de montage du produit concerné.

NOUVEAU

1 lot de 20 cales de pieds en plastique OFFERT pour tout achat d'un lot d'échafaudage



CADRES 2,00M



x6

CADRES À PASSAGE
MONTANTS PERCÉS



x6

PLANCHERS
SCE 300
CROCHETS SERTIS



x12

x24

x42

SCE acier 300 kg/m²
3,00 x 0,30 m

PLANCHERS
+ ÉCHELLES



x3


+

x3

Plancher à trappe R08-CT
ALU BOIS 3,00 x 0,85 m

Échelle acier

GARDE-CORPS
MONOBLOCS



x6


	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Lot de 6 cadres à passage montants percés	OP000360 3534740157696	593 €HT 1014 €HT
Lot de 6 cadres 2 m 4 barreaux	OP000522 3534740166872	717 €HT 1288 €HT
Lot de 6 garde-corps monoblocs hauteur 0,50 m	OP000359 3534740157689	730 €HT 1416 €HT
Lot de 3 planchers à trappe R08CT ALU BOIS 3,00x0,85 m + 3 échelles acier	OP000023 3534740139555	1415 €HT 2888 €HT
Lot de 12 planchers SCE 300 300 kg/m² 3,00x0,30 m	OP000149 3534740149691	1128 €HT 2288 €HT
Lot de 24 planchers SCE 300 300 kg/m² 3,00x0,30 m	OP000150 3534740149707	2073 €HT 4568 €HT
Lot de 42 planchers SCE 300 300 kg/m² 3,00x0,30 m	OP000151 3534740149714	3343 €HT 7888 €HT

STARTEO

Norme **EN 1004-1**



Ultra compact +



OP000885

Dimensions intérieures
du plancher : 1,48 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,60	52,9	OP000884 3178740246815	916 ^{€HT} 1717 ^{€HT}
4,60	60,7	OP000885 3178740246822	958 ^{€HT} 1797 ^{€HT}

RUNNER

Norme **EN 1004-1**



Montage, démontage
en sécurité



Extrêmement mobile +



OP000754

Dimensions intérieures
du plancher : 1,48 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,60	56,9	OP000753 3178740237608	1024 ^{€HT} 2018 ^{€HT}
4,60	64,7	OP000874 3178740245894	1080 ^{€HT} 2106 ^{€HT}
5,60	93,1	OP000754 3178740237615	1556 ^{€HT} 3033 ^{€HT}
6,60	98,4	OP000875 3178740245900	1658 ^{€HT} 3235 ^{€HT}
7,60	126,8	OP000755 3178740237622	1935 ^{€HT} 3828 ^{€HT}

INSIDER



Montage, démontage
en sécurité



Spécial espace exigus +



OP000776

Dimensions intérieures
du plancher : 1,10 x 0,50 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,85	58,7	OP000774 3178740237813	1402 ^{€HT} 2697 ^{€HT}
5,85	81,3	OP000775 3178740237820	1910 ^{€HT} 3673 ^{€HT}
6,85	85,4	OP000776 3178740237837	2011 ^{€HT} 3863 ^{€HT}

TOTEM

Norme **EN 1004-1**



Montage, démontage
en sécurité



Modèles toutes options +



BOX

TOTEM LINE

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
TOTEM LINE 180 4,85 m travail	79,0	OP000762 3178740237691	1673 ^{€HT} 3376 ^{€HT}
TOTEM LINE 180 6,85 m travail	115,5	OP000763 3178740237707	2449 ^{€HT} 4898 ^{€HT}
TOTEM LINE 180 7,85 m travail	148,6	OP000764 3178740237714	3092 ^{€HT} 6174 ^{€HT}
TOTEM LINE 250 4,85 m travail	91,2	OP000768 3178740237752	2064 ^{€HT} 4122 ^{€HT}
TOTEM LINE 250 6,85 m travail	136,4	OP000769 3178740237769	3019 ^{€HT} 6042 ^{€HT}
TOTEM LINE 250 7,85 m travail	176,2	OP000770 3178740237776	3848 ^{€HT} 7699 ^{€HT}



LINE

TOTEM BOX

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
TOTEM BOX 180 4,85 m travail	79,0	OP000765 3178740237721	1789 ^{€HT} 3573 ^{€HT}
TOTEM BOX 180 6,85 m travail	115,0	OP000766 3178740237738	2665 ^{€HT} 5319 ^{€HT}
TOTEM BOX 180 7,85 m travail	145,8	OP000767 3178740237745	3368 ^{€HT} 6759 ^{€HT}
TOTEM BOX 250 4,85 m travail	90,4	OP000771 3178740237783	2027 ^{€HT} 4053 ^{€HT}
TOTEM BOX 250 6,85 m travail	135,1	OP000772 3178740237790	2988 ^{€HT} 5989 ^{€HT}
TOTEM BOX 250 7,85 m travail	174,4	OP000773 3178740237806	3779 ^{€HT} 7551 ^{€HT}



OP000769

OP000773

CROSS

Norme **EN 1004-1**



Montage, démontage
en sécurité



180



250

Dimensions intérieures du plancher :

- 1,70 x 0,65 m (modèle 180)
- 2,40 x 0,65 m (modèle 250)

Polyvalents +

CROSS 180

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,85	76,0	OP000756 3178740237639	1441 ^{€HT} 2588 ^{€HT}
5,85	108,4	OP000757 3178740237646	2058 ^{€HT} 3879 ^{€HT}
7,85	144,1	OP000758 3178740237653	2944 ^{€HT} 5674 ^{€HT}

CROSS 250

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,85	84,0	OP000759 3178740237660	1708 ^{€HT} 3223 ^{€HT}
5,85	134,4	OP000760 3178740237677	2623 ^{€HT} 4955 ^{€HT}
7,85	181,5	OP000761 3178740237684	3447 ^{€HT} 6511 ^{€HT}



OP000758


OP000761

NEOLIUM EVO

Norme **EN 1004-1** + Montage en solo



Se transforme
en chariot mobile +



Dimensions intérieures
du plancher : 1,02 x 0,61 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,20	73,0	OP000946 3178740253134	2073 € HT 3864 € HT
6,20	112,0	OP000947 3178740253141	3115 € HT 5761 € HT



Porte-outils en option



NEOLIUM 400 LINE

Norme **EN 1004-1**



Montage, démontage
en sécurité



Tour aluminium soudé
ultra robuste +



Dimensions intérieures
du plancher : 1,90 x 1,32 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,00	138,0	OP001027 3534740179919	2936 € HT 4977 € HT
6,00	215,0	OP000579 3534740167749	4484 € HT 7538 € HT
8,00	291,0	OP001028 3534740179926	5966 € HT 10116 € HT

OP000579

ASSURANCE MALADIE - RISQUES PROFESSIONNELS

**Éligible
subvention**

ameli.fr/entreprise

**Bénéficiez jusqu'à 25 000€
de subvention pour l'achat
de nos produits éligibles.**

Montant de la subvention : **50% du montant HT**
des sommes engagées pour les équipements.
Le montant minimum de subvention est de
1 000 €. Plafond à 25 000 €
(plusieurs demandes possibles).

Vos clients peuvent aussi se renseigner sur les
critères d'éligibilité sur le site [Ameli](https://ameli.fr) ou auprès
de leur Caisse d'Assurance maladie. Demande
de réservation via net-entreprises.fr

JUNIOR 200



Spécial finition +



OP000369


Dimensions intérieures
du plancher : 1,86 x 0,51 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,80	88	OP000368 3534740157771	1119€HT 2168€HT
4,80	101	OP000369 3534740157788	1384€HT 2562€HT
6,80	181	OP000370 3534740157795	2254€HT 4418€HT

TOUR GENERIS 450



+ Résistance accrue
et grande stabilité



OP000951

Dimensions intérieures
du plancher : 2,90 x 1,42 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,30	292	OP000962 3534740177854	3398€HT 6532€HT
5,30	353	OP000951 3534740177861	3797€HT 7301€HT
6,30	465	OP000952 3534740177878	4913€HT 9451€HT
8,30	647	OP000953 3534740177885	6592€HT 12679€HT

TOUR GENERIS 900



OP000204

+ Plate-forme de travail ultra-large
+ Auto-stable jusqu'à 8,30 m travail

Dimensions intérieures
du plancher : 2,90 x 2,90 m


Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,30	347	OP000363 3534740157726	3946€HT 7907€HT
5,30	422	OP000050 3534740153768	4425€HT 8419€HT
6,30	547	OP000204 3534740153667	5779€HT 11388€HT
8,30	755	OP000489 3534740163543	7751€HT 15059€HT

GENERIS 300

Norme EN 1004-1



Montage, démontage
en sécurité



* Sauf GENERIS 300 3,50 m hauteur travail.



Très compact +



OP000012

Dimensions intérieures
du plancher : 1,40 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,50	80	OP001047 3534740180182	1090€HT 2056€HT
5,00	103	OP000054 3534740140544	1463€HT 2698€HT
6,50	150,4	OP000012 3534740139449	2122€HT 4076€HT


Organisme certificateur : **AFNOR Certification**,
11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096)
disponible sur www.marque-nf.com La marque NF certifie la conformité
à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.

GENERIS 750 / 950

Norme EN 1004-1



Montage, démontage
en sécurité



* Sauf GENERIS 750 7,20 m - 9,30 m et GENERIS 950 7,20 m - 9,30 m.
Tous les modèles sont évolutif 12 m avec rehausses optionnelles.

750



OP000730

Dimensions intérieures
du plancher : 1,90 x 0,65 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,80	179	OP000730 3534740175348	1908€HT 3693€HT
7,20	265	OP000781 3534740175393	2781€HT
9,30	365	OP000731 3534740175355	3788€HT
10,80	430	OP000876 3534740177120	4931€HT 9574€HT

950



OP000782

Dimensions intérieures
du plancher : 2,90 x 0,65 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,80	208	OP000732 3534740175382	2365€HT 4418€HT
7,20	340	OP000782 3534740175409	3730€HT
9,30	429	OP000733 3534740175379	4372€HT
10,80	508	OP000877 3534740177137	5972€HT 11159€HT

X'TOWER

Norme EN 1004-1

➕ Montage en 3 min



Télescopique ➕



1 KIT EMBARQ OFFERT

pour faciliter le rangement du X'TOWER dans le véhicule

Dimensions intérieures du plancher : 1,55 x 0,60 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4,00	68,3	OP000518 3178740197278	2668 €HT 5338 €HT
4,80	75,3	OP000549 3178740197964	3042 €HT 6986 €HT

+1 KIT EMBARQ OFFERT

+1 KIT EMBARQ OFFERT

OP000549

Z'TOWER

Norme EN 1004-1

➕ Montage en 2 min



KIT DE CHARGEMENT



Dimensions intérieures du plancher : 1,30 x 0,55 m

Désignation	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Z'Tower	3,80	57	OP000888 3178740248264	1899 €HT 3364 €HT
Lot Z'Tower + kit de chargement	3,80	59,7	OP000991 3178740261313	2078 €HT 5774 €HT

Télescopique ➕

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DOMESTIQUES

JARDIN

Norme NF E 85-200 (conforme à la partie Essais : Sécurité)



- ➕ 2 roues XXL tout terrain Ø 25,4 cm
- ➕ 1 garde-corps et 2 plateaux antidérapants



Dimensions du plancher : 1,125 x 0,20 m

Hauteur travail mini (m)	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2,33	2,83	21	OP001030 3178740263379	140 €HT 266 €HT

SYNCHRO NOUVEAU

Norme NF E 85-200



- ➕ Modulaire : plateaux antidérapants réglables à 3 hauteurs, positionnables en décalé ou côte à côte.



Dimensions du plancher : 1,21 x 0,50 m

Hauteur travail mini (m)	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2,29	2,86	26,8	OP001039 3178740267377	329 €HT 625 €HT

NEW

PORTE-OUTILS SPÉCIAL ÉCHAFAUDAGES ROULANTS



Non compatible avec le Goliath, X'Tower et tours Generis

CODE PROMO Gencod	Poids (kg)	PRIX PROMO Tarif 2026
OP000881 3178740245948	0,2	33 €HT 56 €HT



ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE



	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
6+4 marches	1,30 / 2,00	20,6	OP000750 3178740237578	1188 ^{€HT} 2230 ^{€HT}
8+7 marches	1,76 / 2,92	24,7	OP000751 3178740237585	1326 ^{€HT} 2487 ^{€HT}
12+12 marches	2,69 / 4,77	32,1	OP000752 3178740237592	1554 ^{€HT} 2888 ^{€HT}



Portillon et plate-forme repliables +



OP000752

ÉCHELLE DE FOUILLE



	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
6+4 marches	1,00 / 1,95	21,2	OP000747 3178740237547	1066 ^{€HT} 2027 ^{€HT}
8+7 marches	1,47 / 2,88	25,2	OP000748 3178740237554	1196 ^{€HT} 2261 ^{€HT}
12+12 marches	2,39 / 4,73	32,6	OP000749 3178740237561	1388 ^{€HT} 2688 ^{€HT}



OP000749

PREMUR



+ Permet un amarrage sur les murs ou banches

+ Décalage de niveau 160 mm



Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2,89	3,48	4,64	23	OP000225 3178740148546	1130 ^{€HT} 2396 ^{€HT}

ÉCHELLE D'ACCÈS CAMION



Pour accéder aux plateaux des camions de 1,25 à 1,49 m de haut +



+ Pieds articulés réglables tous les 20 mm sur 230 mm



Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
1,72	2,05 / 2,29	25	OP000711 3178740228705	784 ^{€HT} 1476 ^{€HT}

PASSERELLE
BANCHE



Grutable +



OP000222

Dimensions intérieures
du plancher : 1,22 x 0,43 m

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4 marches	2.83	37	OP000222 3178740148515	1519 €HT 2979 €HT
5 marches	3.05	42	OP000223 3178740148522	1552 €HT 3068 €HT
7 marches	3.48	50	OP000224 3178740148539	1811 €HT 3554 €HT

GOLIATH



L'ultra robuste +



OP000596

Dimensions intérieures
du plancher : 1,10 x 0,60 m

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
	3.00	77	OP000595 3534740168982	1068 €HT 1851 €HT
	3.90	95	OP000596 3534740168999	1254 €HT 2172 €HT

PLATES-FORMES PIRL

TETRIS

Norme PIRL NF P 93353



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3,00 m	29,65	OP000173 3534740150352	599 €HT 1206 €HT



+ Décalage de niveau



HELIS

Norme PIRL NF P 93353



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2,68 m	30,56	03121002 3534740125981	705 €HT 1337 €HT



+ Spécial escalier



LOT DE 2 MAXIBAT

Norme EN 131



OP000891

Articulations et
repose-pieds
en composite
ultra-résistant
garantis 25 ans

Marches
extra-larges 110 mm



OP000942

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 3 marches	2,66	8,6	OP000889 3178740252441	199 € HT 556 € HT
LOT de 2 4 marches	2,89	10	OP000890 3178740252458	226 € HT 628 € HT
LOT de 2 5 marches	3,12	10,6	OP000891 3178740252465	236 € HT 624 € HT
LOT de 2 6 marches	3,36	13,4	OP000892 3178740252472	272 € HT 736 € HT
LOT de 2 7 marches	3,59	14,8	OP000893 3178740252488	293 € HT 786 € HT

LOT DE 2 KOLOS

Norme EN 131



Articulations et
repose-pieds
en composite
ultra-résistant
garantis 25 ans

Marches
extra-larges 110 mm



OP000942

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 3 marches	2,66	9,4	OP000940 3178740253073	273 € HT 646 € HT
LOT de 2 4 marches	2,89	11,4	OP000941 3178740253080	294 € HT 738 € HT
LOT de 2 5 marches	3,12	13,4	OP000942 3178740253097	315 € HT 768 € HT
LOT de 2 6 marches	3,36	15,4	OP000943 3178740253103	369 € HT 896 € HT
LOT de 2 7 marches	3,59	17,8	OP000944 3178740253110	400 € HT 972 € HT

STEP UP NOUVEAU

Norme EN 14183



OP001042

Porte-outils
(3 et 4 marches)

Produit ultra léger

OPTIBAT NOUVEAU

Norme EN 131



OP001037

Disponible à partir du 1^{er} février 2026

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 marches	2,44	7,2	OP001040 3178740267384	157 € HT 286 € HT
3 marches	2,66	10	OP001041 3178740267391	172 € HT 388 € HT
4 marches	2,88	12,3	OP001042 3178740267407	225 € HT 483 € HT

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 3 marches	2,56	7	OP001035 3178740267339	141 € HT 488 € HT
LOT de 2 4 marches	2,78	8,4	OP001036 3178740267346	168 € HT 544 € HT
LOT de 2 5 marches	3	9,6	OP001037 3178740267353	189 € HT 548 € HT
LOT de 2 6 marches	3,21	11,4	OP001038 3178740267360	229 € HT 648 € HT

LOT DE 2
DOUBLE DE
CHANTIER

Norme EN 131



• Montants anodisés
• Marches 90 mm



OP000305

DOUBLE ACCÈS

NOUVEAU

Norme EN 131 *

* sauf 2 marches sans garde-corps
(normé EN 14183)

• Avec ou sans garde-corps
• Surface d'appui confortable



OP000972



OP000977

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Lot de 2- 3 marches	2,45	8,8	OP000305 3534740158705	363 € HT 848 € HT
Lot de 2- 4 marches	2,67	11,6	OP000306 3534740158712	435 € HT 1064 € HT

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 marches	2,48	3,5	OP000971 3178740260637	119 € HT 221 € HT
3 marches	2,23	5,2	OP000972 3178740260644	155 € HT 288 € HT
4 marches	2,46	6,5	OP000973 3178740260651	182 € HT 336 € HT
5 marches	2,70	8	OP000974 3178740260668	207 € HT 386 € HT
6 marches	2,93	9,6	OP000975 3178740260675	229 € HT 426 € HT
3 marches avec garde-corps	2,46	7,3	OP000976 3178740260682	215 € HT 384 € HT
4 marches avec garde-corps	2,69	8,6	OP000977 3178740260689	244 € HT 437 € HT



LOT DE 2 COBRA



Plateau équipé de bandes
rugueuses antidérapantes

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2	2,50	15,6	OP000445 3178740168070	286 € HT 566 € HT
LOT de 5	2,50	39	OP000446 3178740168087	648 € HT 1415 € HT

CONFORT PLIANT

Norme EN 14183



• Marches larges 200 mm
• Porte-outils textile

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3 marches	2,71	7	OP000685 3178740224356	275 € HT 582 € HT

TÉLESCOPIQUES

ARTIPLI

Norme EN 131-4



Plate-forme en acier
antidérapante

MULTISCOPIC

Norme EN 131-4



Travail sur sol plat
ou en escalier



OP000785

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4x3 échelons	9,7	OP000784 3178740240790	268 € HT 556 € HT
4x4 échelons	11,9	OP000785 3178740240806	338 € HT 689 € HT
4x5 échelons	14,2	OP000873 3178740245887	418 € HT 765 € HT

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
12		OP000783 3178740240783	234 € HT 477 € HT

LOT DE 2 X-TENSO 2

Norme EN 131-6:2019



Coulissement de l'échelle
sûre et sans grippage



OP000701

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 2,90 m	19,2	OP000700 3178740226619	531 € HT 1072 € HT
LOT de 2 3,20 m	24,8	OP000701 3178740226626	608 € HT 1272 € HT
LOT de 2 3,80 m	32,4	OP000702 3178740226633	705 € HT 1476 € HT
LOT de 2 4,40 m	42	OP000703 3178740226640	1082 € HT 2184 € HT

FLEX'UP

Norme EN 131-4



Polyvalente
et compacte



OP000886

FLEX'UP +

Norme EN 131-4



2 pieds réglables
sur le même côté



OP000980

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4x4	4,89	14,1	OP000886 3178740248260	432 € HT 745 € HT
4x5	5,93	17,1	OP000887 3178740248277	485 € HT 849 € HT


	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
4x4 échelons 2 pieds réglables	4,85	15,1	OP000980 3178740260705	464 € HT 813 € HT

PRONOR
TRANSFORMABLE

Norme EN 131



Échelons
30 x 30 mm



OP000682



OP000510

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 plans - 2x9	5,26	10,8	OP000507 3178740197162	278 € HT 485 € HT
2 plans - 2x12	6,95	15,5	OP000682 3178740224332	422 € HT 741 € HT
3 plans - 3x9	6,87	19,2	OP000633 3178740214562	456 € HT 862 € HT
3 plans - 3x12	8,83	25,2	OP000510 3178740197193	621 € HT 1226 € HT

ACCESSOIRES

ATTACHE
ÉCHELLE



Jusqu'à 3 sections d'échelles
Livré par 2

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2,8		OP000882 3178740246006	99 € HT 161 € HT

TAPIS
ÉCHELLE

Compatible avec nos
échelles et nos marchepieds
d'une largeur < 126 cm

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
7,6		OP000934 3178740253011	46 € HT 82 € HT



ÉCHELLE DE TOIT

EVOKLIP



OP000608



PACK 250 mm (4 échelles
+1 crochet de faitage)

PACK 330 mm (4 échelles
+1 crochet de faitage)

PACK 390 mm (4 échelles
+1 crochet de faitage)


Longueur maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
6.69	23.2	OP000607 3178740208929	1128€HT 2318€HT
7.29	22.4	OP000608 3178740208936	1045€HT 2167€HT
6.93	20	OP000609 3178740208943	992€HT 2101€HT

PLATINIUM COULISSE À MAIN
2 PLANS

Norme EN 131



Ultra-résistance de
l'échelon grâce au triple
sertissage



OP000656

OP000680

	Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
A crochets 2 plans 2x7	2.06	3.46	4.40	7.2	OP000656 3178740220662	275€HT 539€HT
A crochets 2 plans 2x8	2.34	4.02	4.96	8.1	OP000657 3178740220679	306€HT 686€HT
avec embase 2 plans 2x7	2.08	3.50	4.40	7.7	OP000680 3178740224318	280€HT 544€HT
avec embase 2 plans 2x8	2.36	4.06	4.96	8.7	OP000681 3178740224325	305€HT 683€HT

PLATINIUM 300 COULISSE
À CORDE 2 / 3 PLANS

Norme EN 131



Roulettes de déploiement
noires non tachantes



OP000674

OP000677

	Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 plans 2x10	2.97	4.93	5.83	19.5	OP000674 3178740224257	670€HT 1097€HT
2 plans 2x14	4.09	6.89	7.79	24	OP000675 3178740224264	752€HT 1237€HT
2 plans 2x18	5.22	9.14	10.04	33.5	OP000676 3178740224271	1040€HT 1724€HT
3 plans 3x10	2.98	6.90	7.80	27	OP000677 3178740224288	1107€HT 1846€HT
3 plans 3x18	5.23	12.49	13.39	53.5	OP000679 3178740224301	1758€HT 3002€HT

PLATINIUM 500 COULISSE
À CORDE 2 / 3 PLANS

Norme EN 131



Échelons orientés
de 30 x 30 mm



OP000616

OP000619

	Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 plans 2x11	2.98	4.98	5.88	20.6	OP000616 3178740214418	697€HT 1134€HT
2 plans 2x16	4.23	6.98	7.88	26.9	OP000617 3178740214425	848€HT 1368€HT
2 plans 2x20	5.23	8.98	9.88	36.6	OP000618 3178740214432	1114€HT 1822€HT
3 plans 3x11	3.00	7.00	7.90	31.4	OP000619 3178740214449	1193€HT 1951€HT
3 plans 3x18	4.74	11.24	12.14	47.9	OP000509 3178740197186	1716€HT 2791€HT

ÉCARTEUR
DE FAÇADE

Distance d'écartement 0,55 m



Se fixe sur les échelons de
30x30 mm au pas de 250 ou
280 mm, il n'y a donc pas de
section de montant maximale
à respecter.

Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2.5	OP001021 3178740263232	214€HT 364€HT

MONTANA

Norme **NF EN 12158-2** | Conforme **Directive machine 2006-42-CE**



CODE	DÉSIGNATION	A	B	C
05022900	MONTANA 10 m avec genouillère	1	1	1
05022907	MONTANA/NEVADA Échelle 2 m	1	3	5

Treuil amovible pour plus de sûreté +

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
A - Montana 12 m	206	OP000101 3534740144665	7841 ^{€HT} 13987^{€HT}
B - Montana 16 m	229	OP000485 3534740163413	8618 ^{€HT} 15239^{€HT}
C - Montana 20 m	262	OP000102 3534740144672	8987 ^{€HT} 16491^{€HT}

OP000101

APACHE

Norme **NF EN 12158-2** | Conforme **Directive machine 2006-42-CE**



CODE	DÉSIGNATION	A	B	C	D
05011925	APACHE 7 m droit sans genouillère	1	1	-	-
05011010	APACHE 10.60 m avec genouillère	-	-	1	1
00027305	Échelle 1 m APACHE	-	-	1	-
05011902	Pack Confort APACHE	-	-	-	1
00034122	Lot de 5 goupilles 80466	-	-	1	-

Caisse interchangeable +

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
A - Apache 7 m droit	137,4	OP000949 3534740177618	4070 ^{€HT} 6377^{€HT}
B - Apache 7 m droit + kit photovoltaïque	149	OP000955 3534740177908	4318 ^{€HT} 6778^{€HT}
C - Apache 11.60 m	131,45	OP000122 3534740148090	4709 ^{€HT} 7376^{€HT}
D - Apache 15 m	153	05011907 3534740119182	5221 ^{€HT} 7998^{€HT}

OP000955

OP000122

PACK MAÇON APACHE



	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Pack maçon Apache	53	OP000537 3534740167022	1535 ^{€HT} 2511^{€HT}

NOUVEAU

SUBVENTION PRÉVENTION DES RISQUES ERGONOMIQUES :

Jusqu'à **70% d'aide** à l'achat de nos Apache, Nevada et Montana.
Plus d'informations : Ameli.fr

NEVADA

Norme **NF EN 12158-2** | Conforme **Directive machine 2006-42-CE**



CODE	DÉSIGNATION	A	B	C	D
05020918	NEVADA 7 m droit sans genouillère	1	1	-	-
05020011	NEVADA 10 m avec genouillère	-	-	1	1
05022908	MONTANA/NEVADA Échelle 1 m	-	-	1	1
05022907	MONTANA/NEVADA Échelle 2 m	-	-	-	2
00034138	Lot de 5 axes 87073	-	-	1	2
00034256	Sachet de 10 vis à oreilles	-	-	1	1
00034137	Lot de 5 goupilles 85098	-	-	1	2


Genouillère 0 à 60° +

	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
A - Nevada 7 m droit	148	OP000950 3534740177625	5141 ^{€HT} 7873^{€HT}
B - Nevada 7 m droit + kit photovoltaïque	160	OP000956 3534740177915	5348 ^{€HT} 8374^{€HT}
C - Nevada 11 m	176,55	OP000131 3534740148519	5914 ^{€HT} 9171^{€HT}
D - Nevada 15 m	198,65	OP000132 35347401148533	6530 ^{€HT} 10584^{€HT}

OP000950

OP000131

KIT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES APACHE / NEVADA



KIT ÉTAIEMENT - AMARRAGE NEVADA / MONTANA


- Ce kit offre de multiples solutions d'amarrages ou d'étaisements :
 - sur fenêtre
 - sur échafaudage
 - étaiyage double à partir du sol
 - étaiyage en appui sur façade



KIT ÉTAIEMENT AMARRAGE APACHE



	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
Kit photovoltaïque Apache / Nevada	11,34	OP000948 3534740177571	262 ^{€HT} 481^{€HT}
Kit étalement amarrage Apache	26	OP000284 3534740154664	510 ^{€HT} 875^{€HT}
Kit étalement amarrage Nevada / Montana	74	OP000285 3534740154671	1054 ^{€HT} 1876^{€HT}
Kit confort 5 m Apache	32	OP000666 3534740172859	544 ^{€HT} 818^{€HT}
Kit confort 4 m Nevada / Montana	28	OP000665 3534740172842	617 ^{€HT} 966^{€HT}



KIT CONFORT 5 M APACHE

KIT CONFORT 4 M NEVADA / MONTANA

- Ce pack permet de rehausser la structure de 4,00 m
- Hauteur maxi NEVADA = 20 m
- Hauteur maxi MONTANA = 32 m

VELOCE GARDE-CORPS SANGLES

Norme PIRL NF P 93353*



4 roues
escamotables +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
2 marches	2,48	16,4	OP000900 3178740252670	646 ^{€HT} 1161^{€HT}
3 marches	2,70	20,4	OP000901 3178740252687	685 ^{€HT} 1299^{€HT}
4 marches	2,94	22	OP000902 3178740252694	742 ^{€HT} 1387^{€HT}
5 marches	3,17	23,6	OP000903 3178740252700	876 ^{€HT} 1471^{€HT}
6 marches	3,40	24,4	OP000904 3178740252717	932 ^{€HT} 1637^{€HT}
7 marches	3,63	27,4	OP000905 3178740252724	1035 ^{€HT} 1817^{€HT}

* La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (modèles 2 à 6 marches).



OP000902

VELOCE GARDE-CORPS PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353



Garde-corps
avec portillon
à fermeture
automatique +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3 marches	2,70	22,4	OP000957 3178740256463	820 ^{€HT} 1519^{€HT}
4 marches	2,94	23,8	OP000958 3178740256470	879 ^{€HT} 1625^{€HT}
5 marches	3,17	25,4	OP000959 3178740256487	949 ^{€HT} 1759^{€HT}

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353.



OP000958

RAPTORSCOPIC GARDE-CORPS SANGLES OU LISSES

Norme EN 131-7* / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Télescopique +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3/4 marches (garde-corps sangles)	2,95	22,2	OP000931 3178740252984	837 ^{€HT} 1498^{€HT}
5/7 marches (garde-corps sangles)	3,60	27,6	OP000932 3178740252991	1061 ^{€HT} 1927^{€HT}

VERSION GARDE-CORPS PLIANT

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3/4 marches (garde-corps sangles)	2,95	23,4	OP000969 3178740256982	970 ^{€HT} 1733^{€HT}
3/4 marches (garde-corps lisses)	2,95	24,8	OP000970 3178740256989	1039 ^{€HT} 1855^{€HT}

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 5-7 marches) et au Référentiel NF096. * Seul le modèle avec garde-corps lisses est conforme à la norme EN 131-7.



OP000970

RAPTOR GARDE-CORPS SANGLES

Norme PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Porte-outils
compartimenté
amovible +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 2 marches	2,48	27,2	OP000894 3178740252618	884 ^{€HT} 1598^{€HT}
LOT de 2 3 marches	2,70	35,6	OP000895 3178740252625	1016 ^{€HT} 1888^{€HT}
LOT de 2 4 marches	2,94	38,4	OP000896 3178740252632	1068 ^{€HT} 2058^{€HT}
LOT de 2 5 marches	3,17	41,6	OP000897 3178740252649	1282 ^{€HT} 2144^{€HT}
LOT de 2 6 marches	3,40	44,4	OP000898 3178740252656	1381 ^{€HT} 2434^{€HT}
LOT de 2 7 marches	3,63	49,6	OP000899 3178740252663	1539 ^{€HT} 2798^{€HT}

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 7 marches) et au Référentiel NF096.



OP000896

SHERPA ISOLANT

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / Test électrique conforme EN50528



Fibre de verre +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3 marches	2,71	21,4	OP000918 3178740252854	939 ^{€HT} 1728^{€HT}
4 marches	2,94	22,6	OP000919 3178740252861	1035 ^{€HT} 1885^{€HT}
5 marches	3,17	24,4	OP000920 3178740252878	1188 ^{€HT} 2178^{€HT}



OP000919

STABIL

Conforme au texte NF E 85301



Roulettes escamotables +

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
1 marche	2,30	12,4	OP000960 3178740256494	522 ^{€HT} 985^{€HT}
2 marches	2,50	13,4	OP000961 3178740256500	572 ^{€HT} 1088^{€HT}




OP000961

SHERPAMATIC
GARDE-CORPS
PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93 352



Grutable +



OP000915

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3 marches	2,70	22	OP000912 3178740252793	720 ^{€HT} 1341^{€HT}
4 marches	2,94	23,4	OP000913 3178740252809	787 ^{€HT} 1476^{€HT}
5 marches	3,18	25	OP000914 3178740252816	862 ^{€HT} 1613^{€HT}
6 marches	3,41	26,4	OP000915 3178740252823	922 ^{€HT} 1727^{€HT}
7 marches	3,64	28,6	OP000916 3178740252830	976 ^{€HT} 1821^{€HT}
8 marches	3,87	30	OP000917 3178740252847	1023 ^{€HT} 1916^{€HT}

Organisme certificateur: **AFNOR Certification**, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Référentiel de certification: NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com
La marque NF certifie la conformité à la norme **NF P 93-352** (pour les PIR) et **NF P 93-353** (pour les PIRL).

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.

SHERPAMATIC
GARDE-CORPS
LISSES

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Plancher grand confort +
600 x 400 mm



OP001014

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3 marches	2,70	21,8	OP001011 3178740263133	693 ^{€HT} 1280^{€HT}
4 marches	2,94	23	OP001012 3178740263140	719 ^{€HT} 1330^{€HT}
5 marches	3,18	24,2	OP001013 3178740263157	784 ^{€HT} 1435^{€HT}
6 marches	3,41	25,4	OP001014 3178740263164	841 ^{€HT} 1490^{€HT}
7 marches	3,64	27,2	OP001015 3178740263171	886 ^{€HT} 1577^{€HT}
8 marches	3,87	29,8	OP001016 3178740263188	943 ^{€HT} 1643^{€HT}

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 3 marches	2,70	43,6	OP000906 3178740252731	1329 ^{€HT} 2560^{€HT}
LOT de 2 4 marches	2,94	46	OP000907 3178740252748	1382 ^{€HT} 2660^{€HT}
LOT de 2 5 marches	3,18	48,4	OP000908 3178740252755	1509 ^{€HT} 2870^{€HT}
LOT de 2 6 marches	3,41	50,8	OP000909 3178740252762	1615 ^{€HT} 2980^{€HT}
LOT de 2 7 marches	3,64	54,4	OP000910 3178740252779	1702 ^{€HT} 3154^{€HT}
LOT de 2 8 marches	3,87	59,6	OP000911 3178740252786	1807 ^{€HT} 3286^{€HT}

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.

SHERPASCOPIC
GARDE-CORPS
PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR 93352



Robuste et
télescopique +



OP000926

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3/4 marches	2,95	26,4	OP000925 3178740252922	1108 ^{€HT} 2030^{€HT}
5/7 marches	3,61	31,6	OP000926 3178740252939	1459 ^{€HT} 2664^{€HT}
8/10 marches	4,30	35,8	OP000927 3178740252946	1736 ^{€HT} 3169^{€HT}
8/11 marches	4,50	39,4	OP000928 3178740252953	1854 ^{€HT} 3380^{€HT}

VERSION GARDE-CORPS PLIANT

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
5/7 marches	3,61	32,6	OP000930 3178740252977	1626 ^{€HT} 3035^{€HT}

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



OP000930
Version garde-corps
pliant



OP001031
Version garde-corps
pliant

SHERPASCOPIC
GARDE-CORPS
LISSES

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Porte-outils
et tablette
interchangeables +



OP001018

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
3/4 marches	2,95	25	OP001017 3178740263195	1019 ^{€HT} 1840^{€HT}
5/7 marches	3,61	29,8	OP001018 3178740263201	1270 ^{€HT} 2263^{€HT}
8/10 marches	4,30	34,4	OP001019 3178740263218	1540 ^{€HT} 2807^{€HT}
8/11 marches	4,50	38	OP001020 3178740263225	1688 ^{€HT} 3004^{€HT}

VERSION GARDE-CORPS PLIANT

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
5/7 marches	3,61	30,2	OP001031 3178740263416	1519 ^{€HT} 2733^{€HT}

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2026
LOT de 2 3/4 marches	2,95	50	OP000921 3178740252885	1953 ^{€HT} 3680^{€HT}
LOT de 2 5/7 marches	3,61	59,6	OP000922 3178740252892	2447 ^{€HT} 4526^{€HT}
LOT de 2 8/10 marches	4,30	68,8	OP000923 3178740252908	2963 ^{€HT} 5614^{€HT}
LOT de 2 8/11 marches	4,50	76	OP000924 3178740252915	3247 ^{€HT} 6008^{€HT}

NOUVEAU PLATES-FORMES ÉLEVATRICES MANUELLES

R'LIFT



Norme EN 280 - Directive machine 2006/42/CE - R486

Acier

- En sécurité depuis le sol
- Garde-corps cage en acier
- Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
- Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
- Permet de toujours travailler à la juste hauteur
- Facile à déplacer sur site
- Déplaçable par chariot élévateur / transpalette
- Démultiplication du volant : élévation maximale atteinte en peu de rotations



350



05026001
Hauteur de travail maxi 3,50 m
196 kg

420



05026002
Hauteur de travail maxi 4,20 m
319 kg

420X



Conçue pour un
usage extérieur
(+ grutable)

05026003
Hauteur de travail maxi 4,20 m
382 kg

R'LIFT SMART



320



05026101
Hauteur de travail maxi 3,20 m
179 kg

350



05026102
Hauteur de travail maxi 3,50 m
194 kg

Mixte acier / aluminium / composite

Norme Directive machine 2006/42/CE - R486

- En sécurité depuis le sol
- Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
- Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
- Repliable pour un stockage aisé
- Design, pensé pour une intégration harmonieuse dans les espaces fréquentés
- Permet de toujours travailler à la juste hauteur
- Facile à déplacer sur site
- Démultiplication du volant : élévation maximale en peu de rotations
- Conçue pour un usage intérieur

